Корпуса из полиэстера серии Polyglas / Polycase

+ Корпусная система с внутренними потайными шарнирами
+ Исполнение стандартное или со смотровым окном
+ Возможно оснащение ручкой для переноса

Комплект поставки:
основание, крышка, основание с запрессованными втулками для крепления к вертикальной поверхности.

Технические характеристики:

Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C с прозрачным окошком: от -40°C до +80°C
Материал:	армированный стекловолокном реактоплатичный полиэстер
Цвет:	RAL 7038, агатовый серый, окрашивание в другие цвета - по запросу
Степень защиты:	IP 66
Горючесть:	самозатухающий, UL 94 V-0
Электроизоляция:	полностью изолирован, в соотв. с VDE 0100
Диэлектрическая прочность:	18 кВ/мм, в соотв. с IEC 60243-1
Наличие токсических веществ:	без содержания галогенов
Поверхностное сопротивление:	$>10^{12}$ Ом, в соотв. с IEC 60093
Ударная прочность:	7 Дж в соответствии с ГОСТ 31610.0-2014

ООО "Феникс Мекано" | 124489, г. Москва, г. Зеленоград | Сосновая аллея, дом 6А, стр.1, комн. 31
Тел. +7 (495) 984-25-11 | Факс: +7 (495) 988-76-21 | E-Mail: orders@rose-rf.ru | Web: www.rose-rf.ru

ROSE
A Phoenix Mecano Company

Типоразмер:

Тип	Артикул	Габариты В x Ш x Г (мм)
Polyg 1	**21.30 40 00**	300 x 400 x 200

Комплектующие:

Монтажная плата	
	Артикул
	10.01 12 03
Наружные крепления, 4 шт.	
	Артикул
	10.03 10 09
Заглушки для креплений в нижней части корпуса, 4 шт.	
	Артикул
	10.03 90 01
Торцевой ключ, трехгранный, 8 мм	
	Артикул
	10.04 70 03
Торцевой ключ, четырехгранный, 8 мм	
	Артикул
	10.04 70 04
Торцевой ключ, винт Daimler Benz	
	Артикул
	10.04 70 06
Торцевой ключ, двусторонний винт, 3 мм	
	Артикул
	10.04 70 07
Торцевой ключ, четырехгранный, 7 мм	
	Артикул
	10.04 70 14
Замок со стандартной ручкой, 2 шт.	
	Артикул
	21.61 00 01
Замок со стандартной ручкой с фиксатором, 2 шт.	
	Артикул
	21.61 00 02
Замок, трехгранный, 8 мм	
	Артикул
	21.61 00 03
Замок, четырехгранный, 8 мм, 2 шт.	
	Артикул
	21.61 00 04

Комплектующие:

Замок, винт Daimler Benz, 2 шт.	
	Артикул
	21.61 00 06
Замок, двусторонний винт, 3 мм, 2 шт.	
	Артикул
	21.61 00 07
Замок, четырехгранный, 7 мм, 2 шт.	
	Артикул
	21.61 00 14